

設計価格表

タイル工事材 (1/3)



二瀬窯業株式会社

〒820-0044 福岡県飯塚市横田669

TEL:0948(22)0447 FAX:0948(29)0289

http://www.futaseyogyo.co.jp/

【内外装タイル張付材】

製・商品名		重量 (kg)	用 途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1袋価格	㎡単価
ボンドメントタイル用		25	公共建築協会建築材料等評価名簿掲載材料 タイル張付材(モザイクタイル向け)	3～5	3.3～5.5	4,000	700～1,212
ボンドメント大型タイル用		25	公共建築協会建築材料等評価名簿掲載材料 タイル張付材(小口平～二丁掛タイル向け)	6	2.5	4,000	1,600
プレミックスK		25	公共建築協会建築材料等評価名簿掲載材料 高性能タイル張付材・下地調整材	2～6	2.7～8	5,500	688～2,037
プレミックスK2		25	公共建築協会建築材料等評価名簿掲載材料 高性能タイル張付材・下地調整材(大型タイル向け)	2～8	1.9～7.5	5,500	733～2,895
プレミックスK3		25	床タイル張付材(クリップ工法対応)	5～30	0.6～3.6	6,500	1,806～10,833
プレミックス シロ	白	25	タイル張付材	4～6	2.5～3.7	8,200	2,216～3,280
ユニオンファイバーボンド		20	特殊ファイバー配合タイル張付材・下地調整材	3～5	2.7～4.5	8,600	1,911～3,185
柔軟モルタル	白, 灰	20	高可とう性タイル張付材	3	5	9,200	1,840
ユニオンクイックメント(張付用)		20	速硬化型タイル張付材(60分硬化タイプ) 荷姿:20kg紙袋／15kg箱(5kg×3袋)	5	2.8	12,300	4,393
		15			2.1	10,000	4,762

【石材等張付材・関連資材】

※㎡単価は、カチオンパワー込みの価格となります。

製・商品名		重量 (kg)	用 途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1袋価格 (1箱価格)	㎡単価
ストーンボンド	US-1(白)	20	大型タイル、石材等張付材	3～5	2.5～4.2	10,000	2,381～4,000
	US-2(灰)					8,000	1,905～3,200
ユニオン止水 1M		20	1分タイプ急結止水モルタル 荷姿:20kg箱(5kg×4袋)	練りあがり 13.20 (76箱／㎡)		15,300	—

【LT工法用 ATB配合既調合モルタル】

製・商品名	重量 (kg)	用 途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1袋価格	㎡単価
LTボンドプラス	25	タイル張付材(コンクリート直張り工法対応)・下地調整材 JIS A 6916(CM-2)規格認証製品	3~7	2~5	6,200	1,240~3,100
ボンドメントタイル用TB	25	タイル張付材(モルタル下地専用・モザイクタイル向け)	3	5.5	4,600	836
ボンドメント大型タイル用TB	25	タイル張付材(モルタル下地専用・大型タイル向け)	6	2.5	4,000	1,600
ベース#40	25	建築用下地調整厚塗材(3~10mm) JIS A 6916(CM-2)規格認証製品	5	3.6	4,500	1,250
ベース#300	25	建築用下地調整厚塗材(3~15mm) JIS A 6916(CM-2)規格認証製品	10	1.9	5,400	2,842

※上記価格は材料のみの価格となります。また、上記価格に消費税・運搬費は含まれておりません。

東京営業所

〒105-0014 東京都港区芝2-27-8

マスマンビル2F

TEL 03(6453)6685 FAX 03(6453)6686

名古屋営業所

〒452-0006 愛知県清須市西枇杷島町弁天45

ヤマモビル1F

TEL 052(509)2485 FAX 052(509)2486

大阪営業所

〒552-0002 大阪市港区市岡元町2-8-18

ワールドビル2F

TEL 06(6583)3310 FAX 06(6583)3325

20250616

設計価格表

タイル工事材 (2/3)



二瀬窯業株式会社

〒820-0044 福岡県飯塚市横田669

TEL:0948(22)0447 FAX:0948(29)0289

http://www.futaseyogyo.co.jp/

【化粧目地材】

※化粧目地材は特注色も承ります。

製・商品名		重量 (kg)	用 途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1袋価格 (1箱価格)	㎡単価
プレミアム目地セメント (関東工場製)	標準3色	20	白華抑制タイプ化粧目地材	目地幅 4～15	11～14	8,200	586～745
目地セメント (標準5色)	UM-白	25	公共建築協会建築材料等評価名簿掲載材料 化粧目地材	目地幅 5～10	6～13	7,000	538～1,167
	UM-灰,濃灰,黒					4,100	315～683
カラー目地 (標準10色)	UM-21	10	内装用化粧目地材 荷姿:10kg袋／15kg箱(5kg×3袋)	目地幅 1～3	20～30	3,500	117～175
	UM-22					4,600	153～230
	UM-23～30	15			30～45 ^(1箱)	7,000	156～233
ユニオンクイックメント (目地用)	標準4色	10	速硬化型化粧目地材(120分硬化タイプ) 荷姿:10kg袋	※ 土間用100角タイル 目地幅 8mm, 深さ5mm			
				—	6～8	6,200	775～1,033
柔軟目地 Mタイプ(2～3mm)/Bタイプ(3～10mm)		15	内装用高可とう性化粧目地材 荷姿:15kg箱(5kg×3袋)	※ 土間用400角タイル 目地幅4mm			
				—	98～120 ^(1箱)	10,500	88～107
サンド目地	USM-A(薄黄)	25	舗道用レンガ・舗石・インターロッキング目地材	※ レンガサイズ 110×210×60mm 目地幅2mm			
	USM-B(濃黄)			—	10	6,200	620

【レンガ積み工事材・粗面仕上用化粧目地材】

※レンガ積み工事材/粗面仕上用化粧目地材は特注色も承ります。

製・商品名		重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1袋価格 (1セット価格)	㎡単価
プレミアムブリックモルタル 一本目地用(関東工場製)	標準9色	20	白華抑制タイプ粗面仕上用化粧目地材 一本目地工法向け	※ 二丁掛タイル 目地幅10mm、深さ15mm			
			—	3.6	11,000	3,056	
プレミアムブリックモルタル 塗り目地用(関東工場製)			白華抑制タイプ粗面仕上用化粧目地材 塗り目地工法向け(Tタイプ)	※ 50二丁タイル 目地幅5mm、深さ5mm			
				—	13.5	11,000	815
ブリックモルタルBR 標準タイプ	標準10色	25	公共建築協会建築材料等評価名簿掲載材料 レンガ積み／粗面仕上用化粧目地材	■ レンガ積み レンガサイズ`210x100x60 目地幅10mm			
			—	0.5	6,200	12,400	
ブリックモルタルBR Mタイプ			公共建築協会建築材料等評価名簿掲載材料 粗面仕上用化粧目地材(一本目地工法向け)	■ 目地詰め 二丁掛タイル 目地幅10mm、深さ15mm			
			—	4	6,200	1,550	
ブリックモルタルBR Tタイプ			公共建築協会建築材料等評価名簿掲載材料 粗面仕上用化粧目地材(塗り目地工法向け)	※ 50二丁タイル 目地幅5mm、深さ5mm			
				—	15	6,200	413
ブリックモルタルDS Mタイプ(関東工場製)	標準10色	25	公共建築協会建築材料等評価名簿掲載材料 レンガ積み／粗面仕上用化粧目地材	■ レンガ積み レンガサイズ`210x100x60 目地幅10mm			
				—	0.5	6,200	12,400
				■ 目地詰め 二丁掛タイル 目地幅10mm、深さ15mm			
				—	3~4	6,200	1,550~2,067
ブリックモルタルDS Tタイプ(関東工場製)			公共建築協会建築材料等評価名簿掲載材料 粗面仕上用化粧目地材(塗り目地工法向け)	※ 50二丁タイル 目地幅5mm、深さ5mm			
		—		12	6,200	517	
弾性目地	BR色／DS色	3.5	シーリング材化粧材 1セット: 粉体2.5kg＋専用樹脂1kg	※ 目地幅10mm、深さ5mm			
				—	20m	15,300	765／m

※上記価格は材料のみの価格となります。また、上記価格に消費税・運搬費は含まれておりません。

東京営業所

〒105-0014 東京都港区芝2-27-8

マスマンビル2F

TEL 03(6453)6685 FAX 03(6453)6686

名古屋営業所

〒452-0006 愛知県清須市西枇杷島町弁天45

ヤマモリビル1F

TEL 052(509)2485 FAX 052(509)2486

大阪営業所

〒552-0002 大阪市港区市岡元町2-8-18

ワールドビル2F

TEL 06(6583)3310 FAX 06(6583)3325

20250311

設計価格表

タイル工事材 (3/3)



二瀬窯業株式会社

〒820-0044 福岡県飯塚市横田669

TEL:0948(22)0447 FAX:0948(29)0289

<http://www.futaseyogyo.co.jp/>

【施工関連材シリーズ】

製・商品名		重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	梱包価格 (1缶/1本)	㎡単価
ユニレックス3	18kg缶	18	塗布型吸水調整材/セメント混和用ポリマーディスパージョン 荷姿:18kg缶/18kg箱(3kg×6本)	5倍希釈	600	19,000	32
	18kg箱					26,000	43
耐酸樹脂	2kgペットボトル	2	混入型抗薬品タイプ特殊樹脂	—	—	13,800	—
	18kg角缶	18				49,000	—
シーラーA		2	水系高浸透型シーラー(アク止めシーラー)	1.5~2倍希釈	30~45	9,800	218~327

【特殊下地調整材】

製・商品名		重量 (kg)	用途	塗厚 (mm)	塗面積 (㎡)	1セット価格	㎡単価
ビッグボンドK		20	【二材型】カチオン性下地調整材 適用下地:ALC下地、鉄板下地、セメント押出成形板 等	2	6	11,700	1,950

※上記価格は材料のみの価格となります。また、上記価格に消費税・運搬費は含まれておりません。

東京営業所

〒105-0014 東京都港区芝2-27-8

マスマンビル2F

TEL 03(6453)6685 FAX 03(6453)6686

名古屋営業所

〒452-0006 愛知県清須市西枇杷島町弁天45

ヤマモリビル1F

TEL 052(509)2485 FAX 052(509)2486

大阪営業所

〒552-0002 大阪市区市岡元町2-8-18

ワールドビル2F

TEL 06(6583)3310 FAX 06(6583)3325

20250616